	Pb	3.972E-03
	As	3.972E-03
	Cd	3.972E-04
	Hg	9.472E-05
	Cr	3.972E-03
	NH_3	0.062
	H_2S	2.083E-05
P2	NH_3	2.422E-03
		6.653E-03
	H_2S	2.083E-05
P3	NH_3	2.422E-03
		6.653E-03
P4	NH_3	1.119E-04
	H_2S	2.281E-04
	NH_3	1.181E-02
	HCl	2.035E-02
P5	H_2S	

ИН

ИН

1.5

M4	NH_3	4.315E-06
	HCl	7.437E-06
	H_2S	9.645E-08
		7.894E-07
		1.366E-05

g/s

P1

1.5		
	HCl	0.425

	NH_3	0.056
P2	H_2S	2.083E-05
	NH_3	2.422E-03
		6.653E-03
P3	H_2S	2.083E-05
	NH_3	2.422E-03
		6.653E-03
P4	NH_3	0
	H_2S	0
P5	NH_3	1.181E-02
	HCl	2.035E-02
	H_2S	2.639E-04
		2.160E-03
		3.736E-02
		$g/s/m^2$
M1	H_2S	3.685E-09
	NH_3	2.799E-07
		7.742E-07
M2	H_2S	2.436E-09
	NH_3	1.850E-07
		5.118E-07
M3	NH_3	9.141E-07
	H_2S	1.863E-06
M4	NH_3	4.315E-06
	HCl	7.437E-06
	H_2S	9.645E-08
		7.894E-07
		1.366E-05

		g/s
P1	PM_{10}	0.214
	$PM_{2.5}$	0.107
	CO	0.708
	HCl	0.425
	NO_2	1.700
	SO_2	0.708
	HF	0.028
		7.08E-10
	Pb	3.61E-03
	As	3.61E-03
	Cd	3.61E-04
	Hg	8.61E-05
	Cr	3.61E-03
	NH_3	0.056
P2	H_2S	2.083E-05
	NH_3	2.422E-03
		6.653E-03
P3	H_2S	2.083E-05
	NH_3	2.422E-03
		6.653E-03
P4	NH_3	1.119E-04
	H_2S	2.281E-04
P5	NH_3	0

	HCl	0
	H_2S	0
		0
		0
		g/s/m^2
	H_2S	3.685E-09
M1	NH_3	

H_2S	8.28×10^{-7} g/s		

		/m							
		X	Y	/m	/m	/m	/ m/s	/	/h
P3		298261	3339527.2	0	45	0.78	9.56	60	7200
P4		298400.2	3339551.5	0	15	0.3	3.93	25	7200
P5		298201.8	3339461	0	15	0.8	11.06	25	7200
P6		298487.2	3339502.8	0	15	0.3	7.86	25	7200
		/m							
		X	Y	/m	/m	/m	/°	/m	/h
A1		298333.3	3339520.6	0	133.4	371.5	75	6	7200

4

6.1-20

		UTM (m)			
		X	Y		(m)
1		299332.8	3337621.3	SE	2604

5

1

2

3

6

1

1/2

3

≤1000m 50m >1000m 500m

7

6.1-21

100% 30%

		/		
	ug/m^3		%	
	1.70355	20061502	/	/
PM_{10}	0.11071	201124	0.07	

As			0.02874	20061502	/	/
			0.00187	201124	1.58	
			0.00015		0.17	
			0.18770	20061915	/	/
			0.06240	200829	52.00	
			0.00979	/	16.33	
Cd			0.00287	20061502	/	/
			0.00019	20112424	1.90	
			0.00001		0.20	
			0.01877	20061915	/	/
			0.00624	200829	62.40	
			0.00098		19.60	
Hg			0.00069	20061502	/	/
			0.00004	201124	0.04	
			0		/	/
			0.00448	20061915	/	/
			0.00149	200829	1.49	
			0.00023		0.46	
Cr			0.02874	20061502	/	/
			0.00187	201124	/	/
			0.00015		/	/
			0.18770	20061915	/	/
			0.06240	200829	/	/
			0.00979		/	/
NH_3			1.09608	20061502	0.55	
			0.05658	200615	/	/
			0.00471		/	/
			17.19485	20121103	8.60	
			3.95688	201211	/	/
			0.89507		/	/
H_2S			0.03125	20030703	0.31	
			0.00176	200103	/	/
			0.0001		/	/
			1.15878	20061020	11.59	
			0.25630	200330	/	/
			0.05242		/	/
NMHC			1.95726	20061502	0.10	
			0.10171	200615	/	/
			0.00722		/	/
			53.67989	20121103	2.68	
			11.65164	201211	/	/
			2.49718		/	/

2

6.1-22 SO_2 NO_2 PM_{10} $PM_{2.5}$ CO

		/	/	
			g/m³	(%)
	0.0[illegible]			62.67
	0.01406	44.8	70	64.02
PM_{10}	0.83214	94	150	63.22
	0.58539	44.8	70	64.84
	0.02052	58	75	77.36
	0.00703	26.3	35	75.16
$PM_{2.5}$	0.76969	58	75	78.36
	0.29269	26.3	35	75.98
	0.06955	1200	4000	30.00
	0.04484	752.7	1667	45.16
CO	2.34887	1200	4000	30.06
	1.93507	752.7	1667	45.27
	4.17497	10	50	28.35
	0.38995	6	15	42.60
	0.03402		/	/ /
HCl	29.01582	10	50	78.03
	8.49104	6	15	96.61
	2.15551		/	/
	0.05642	58	100	58.06
	0.11704	22.4	50	45.03
NO_2				

			1.5			
		0.00000 ng/m³	/	/	/	/
		0.02874	/	/	/	/
		0.00323	6.25E-04	1	0.39	
Pb		0.00028	/	/	/	/
		0.18779	/	/	/	/
		0.06245	6.25E-04	1	6.31	
		0.00992	/	/	/	/
		0.00287	/	/	/	/
		0.00027	3.00E-03	0.012	27.25	
As		0.00002	/	/	/	/
		0.01878	/	/	/	/
		0.00624	3.00E-03	0.012	77.00	
		0.00099	/	/	/	/
		0.00287	/	/	/	/
		0.00025	6.25E-04	0.01	8.75	
Cd		0.00002	/	/	/	/
		0.01877	/	/	/	/
		0.00624	6.25E-04	0.01	68.65	
		0.00098	/	/	/	/
		0.00091	/	/	/	/
C\		0.00019	3.30E-03	0.1	3.49	
Hg		0.00002	/	/	/	/
		0.00536	/	/	/	/
		0.00149	3.30E-03	0.1	4.79	
		0 0.00025	/	/	/	/
		0.00748	/	/	/	/
		0.00155	0.05	/	/	/
		0.00014	/	/	/	/
Cr		0.05050	/	/	/	/

0

			11.65164	/	/	/	/
			2.49718	/	/	/	/

3 110%

		(μg/m^3)	(μg/m^3)		
PM_{10}		1.87072	450	0.42	
		12.21848	450	2.72	
$PM_{2.5}$		0.93934	225	0.42	
		6.13524	225	2.73	
CO		6.20124	10000	0.06	
		40.50297	10000	0.41	
HCl		4.51693	50	9.03	
		28.97998	50	57.96	
NO_2		0.24678	200	0.12	
		1.6118	200	0.81	
SO_2		6.20124	500	1.24	
		40.50297	500	8.10	
HF		0.33078	20	1.65	
		3.07606	20	15.38	
		0.00001 ng/m^3	3.60E-06	0.28	
		0.00004 ng/m^3	3.60E-06	1.11	
Pb		0.03162	3	1.05	
		0.20652	3	6.88	
As		0.00316	0.036	8.78	
		0.02065	0.036	57.36	
Cd		0.00316	0.03	10.53	
		0.02065	0.03	68.83	
Hg			0.3	0.25	
		0.00492	0.3	1.64	
Cr			/	/	/
		0.02065	/	/	/
NH_3			200	0.57	
		17.19485	200	8.60	
H_2S			10	0.31	
		1.15878	10	11.59	
NMHC			2000	0.10	
		53.67989	2000	2.68	

110%

4

		(μg/m^3)	μg/m^3)		
PM_{10}			450	0.38	
		11.12662	450	2.47	
$PM_{2.5}$			225	0.38	
		5.56331	225	2.47	

		1.5	
CO	5.63604	10000	0.06
	36.81142	10000	0.37
HCl	4.17462	50	8.35
	28.97996	50	57.96
NO_2	23.65864	200	11.83
	154.52479	200	77.26
SO_2	5.63604	500	1.13
	36.81142	500	7.36
HF	0.3069	20	1.53
	3.07606	20	15.38
	0.00001 ng/m^3	3.60E-06	0.28
	0.00004 ng/m^3	3.60E-06	1.11
Pb	0.02874	3	0.96
	0.1877	3	6.26
As	0.00287	0.036	7.97
	0.01877	0.036	52.14

		0.00448	0.3	1.49	
Cr		0.00287	/	/	/
		0.01877	/	/	/
NH_3		1.09608	200	0.55	
		17.19485	200	8.60	
H_2S		0.03125	10	0.31	
		1.15878	10	11.59	
NMHC		1.95726	2000	0.10	
		53.67989	2000	2.68	

7

		(μg/m^3	(μg/m^3		
PM_{10}		1.70355	450	0.38	
		11.12662	450	2.47	
$PM_{2.5}$		0.85177	225	0.38	
		5.56331	225	2.47	
CO		5.63604	10000	0.06	
		36.81142	10000	0.37	
HCl		4.17462	50	8.35	
		28.97996	50	57.96	
NO_2		13.53287	200	6.77	
		88.38901	200	44.19	
SO_2		5.63604	500	1.13	
		36.81142	500	7.36	
HF		0.3069	20	1.53	
		3.07606	20	15.38	
		0.00013 ng/m^3	0.0000036	3.61	
		0.00083 ng/m^3	0.0000036	23.06	
Pb		0.02874	3	0.96	
		0.18770	3	6.26	
As		0.00287	0.036	7.97	
		0.01877	0.036	52.14	
Cd		0.00287	0.03	9.57	
		0.01877	0.03	62.57	
Hg		0.00069	0.3	0.23	
		0.00448	0.3	1.49	
Cr		0.00287	/	/	/
		0.01877	/	/	/
NH_3		1.09608	200	0.55	
		17.19485	200	8.60	
H_2S		0.03125	10	0.31	
		1.15878	10	11.59	
NMHC		1.95726	2000	0.10	
		53.67989	2000	2.68	

8

	($\mu g/m^3$	($\mu g/m^3$	
PM_{10}	1.70355	450	0.38
	11.12662	450	2.47
$PM_{2.5}$	0.85177	22/ 2/=3 =	

1.5

CO		5.63604	10000	0.06	
		36.81142	10000	0.37	
HCl		4.17462	50	8.35	
		28.97996	50	57.96	
NO_2		13.53287	200	6.77	
		88.38901	200	44.19	
SO_2		5.63604	500	1.13	
		36.81142	500	7.36	
HF		0.3069	20	1.53	
		3.07606	20	15.38	
		0.00001 ng/m^3	3.60E-06	0.28	
		0.00004 ng/m^3	3.60E-06	1.11	
Pb		0.02874	3	0.96	
		0.1877	3	6.26	
As		0.00287	0.0	7.97	
		0.01877	0.0	52.14	
Cd		0.00287	0.03	9.57	
		0.01877	0.03	62.57	
Hg		0.00069	0.3	0.23	
		0.00448	0.3	1.49	
Cr		0.00287	/	/	/
		0.01877	/	/	/
NH_3		1.11244	200	0.56	
		17.977	200	8.99	
H_2S		0.1203	10	1.20	
		11.5076	10	115.07	
NMHC		1.95726	2000	0.10	
		53.67989	2000	2.68	

H_2S

10

($\mu g/m^3$) ($\mu g/m^3$)

PM_{10} 1.22 00 ©

		0.00001 ng/m^3	3.60E-06	0.28	
		0.00004 ng/m^3	3.60E-06	1.11	
Pb		0.02874	3	0.96	
		0.1877	3	6.26	
As		0.00287	0.036	7.97	
		0.01877	0.036	52.14	
Cd		0.00287	0.03	9.57	
		0.01877	0.03	62.57	
Hg		0.00069	0.3	0.23	
		0.00448	0.3	1.49	
Cr		0.00287	/	/	/
		0.01877	/	/	/
NH_3		5.85162	200	2.93	
		335.05329	200	167.53	
H_2S		0.14533	10	1.45	
		7.48920	10	74.89	
NMHC		17.44886	2000	0.87	
		1060.29032	2000	53.01	

HF HCl NH_3

6.1-5~ 6.1-27